

































































15. DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ TABULKY, ZNAČENÍ A NÁPISY

TEXT / SYMBOL	Objednáci číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáci číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáci číslo/text	prov.	formát cm
ZNAK OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ 	DT012 b)	S	aršík 90ks	ZNAK OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ 	DT012 ch)	S	aršík 20 ks	ČISTÍCI PROSTŘEDKY 	DT017	S	30 x 10
	DT012 c)	S	aršík 90ks		DT012 ch1)	S	aršík 20 ks				
ZNAK OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ 	DT012 d)	S	8 ka*) na proužku	ZNAK T ZA 	DT012 i)	S	aršík 10 ks	SUROVINY 	DT018	S/P	25 x 7 35 x 10
	DT012 e)	S	10 ka*) na proužku		DT012 j)	S	Jednotlivé	UDRŽUJ POŘÁDEK A ČISTOTU! 	DT019	S	21 x 9 40 x 15
ZNAK OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ 	DT012 f)	S	10 ka*) na proužku		DT012 k)	S	aršík 40ks	ZAVŘENO 	DT020	S	20 x 7,5
	DT012 g)	S	10 ka*) na proužku		DT012 l)	S	aršík 40ks	OTEVŘENO 	DT021	S	20 x 7,5
ZNAK OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ 	DT012 h)	S	aršík 90 ks	ZNAK OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ 	DT012 m)	S	aršík 40ks	MÍSTO PRO KOUŘENÍ 	DT022	S/P	A4
	DT012 i)	S	aršík 90 ks		DT012 n)	S	aršík 40ks	Za pořádek a čistotu odpovídá:			
ZNAK OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ 	DT012 j)	S	5 x 5		DT012 o)	S	aršík 90ks	KOUŘENÍ ZAKÁZANO 	DT023	S/P	20 x 7,5
	DT012 k)	S	5 x 5		DT012 p)	S	aršík 90ks	NEKURTE 	DT024	S/P	20 x 7,5
ZNAK OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ 	DT012 l)	S	aršík 10 ks		DT012 q)	S	aršík 90ks	NEKURÁČKÉ PRACOVISTE 	DT025	S/P	20 x 7,5
	DT012 m)	S	aršík 10 ks		DT012 r)	S	aršík 90ks	ZÁKAZ KOUŘENÍ 	DT026	S	30 x 10
					DT012 s)	S	aršík 90ks	text bez symbolu			
					DT012 t)	S	aršík 90ks	ZÁKAZ KOUŘENÍ 	DT027	S	10 x 10

15. DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ TABULKY, ZNAČENÍ A NÁPISY

TEXT / SYMBOL	Objednáci číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáci číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáci číslo/text	prov.	formát cm
	DT028 a)	S	10 x 10		DT028 i)	S	10 x 10		DT031	S	aršík 8ks 7,1x2,7 cm
	DT028 b)	S	10 x 10		DT028i-ko	S	10 x 10		DT032	S/P	A4
	DT028 c)	S	10 x 10		DT028i-pr	S	10 x 10				
	DT028 d)	S	10 x 10								
	DT028 e)	S	10 x 10								
	DT028 f)	S	10 x 10								
	DT028 g)	S	10 x 10								
	DT028 h)	S	10 x 10								
	DT028 ch)	S	10 x 10								

15. DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ TABULKY, ZNAČENÍ A NÁPISY

TEXT / SYMBOL	Objednací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednací číslo/text	prov.	formát cm
ZA ÚKLID ODPOVÍDÁ:	DT033 n)	S	20 x 10		DT034 a)	S	10 x 10	REGÁL Max.nosnost buňkykg Počet buněk ve sloupci	DT038 a)	S/P	11 x 4,5
ŠATNA ÚKLID	DT033 o)	S	20 x 10	WC MUŽI	DT034 b)	S	10 x 10	REGÁL Max.nosnost buňkykg Max.nosnost regálu kg	DT038 b)	S/P	10 x 3
MÍSTNOST PRO KUŘÁKY	DT033 p)	S	20 x 10		DT034 c)	S	10 x 10	REGÁL Max.nosnost podlahykg Max.nosnost hor. podl.kg Max.nosnost regálu kg	DT038 c)	S/P	10 x 3
KOTELNA	DT033 q)	S	20 x 10	WC ŽENY	DT034 d)	S	10 x 10	REGÁL Max.nosnost podlahykg Max.nosnost dol. buňkykg Max.nosnost regálu kg	DT038 d)	S	10 x 3
GARÁŽ	DT033 r)	S	20 x 10	WC	DT034 e)	S	10 x 10	REGÁL Max.nosnost podlahykg Max.nosnost dol. buňkykg Max.nosnost regálu kg	DT038 e)	S/P	10 x 3
PŮDA	DT033 s)	S	20 x 10		DT034 f)	S	10 x 10	REGÁL Max.nosnost podlahykg Max.nosnost dol. buňkykg Max.nosnost regálu kg	DT038 f)	S	10 x 3
UHELNA	DT033 t)	S	20 x 10	SPRCHA MUŽI							
SKLEP	DT033 u)	S	20 x 10								
STROJOVNA	DT033 v)	S	20 x 10								
VÝLEVKVA	DT033 w)	S	20 x 10								
ZAVÍREJTE OKNA!	DT033 x)	S	20 x 10								
ZÁKAZ VYLEPOVÁNÍ INZERCE!	DT033 y)	S	20 x 10								
SCHRÁNKA NA REKLAMNÍ TISK	DT033 z)	S	20 x 10								
PROŠIM NEVYHAZOVAŤ REKLAMNÍ LETÁKY DO SCHRÁNKY!	DT033 z1)	S	9 x 5	POZOR! NÁVTRHA	DT035 a)	S	15 x 25		DT039	P	13 x 7,5
LETÁKY NE!	DT033 z2)	S	7 x 5	POZOR! NÁVTRHA	DT035 b)	S	15 x 25		DT039 a)	P	13 x 7,5
REKLAMU NE!	DT033 z3)	S	5 x 3						DT039 b)	P	11 x 8
ŠATNA	DT033za)	S	20 x 10	NEJÍŽTE! NOSNOST BUNĚK POČET BUNĚK VE SLOUPCI	DT036 a)	S/P	20 x 7,5		DT039 c)	P	13 x 7,5
KOUPELNA	DT033zb)	S	20 x 10	NOSNOST SLOUPCEkg NOSNOST BUNĚKkg	DT036 b)	S/P	11,5 x 4		DT039 d)	S	10 x 5
ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	DT033zc)	S	20 x 10	NOSNOST SLOUPCEkg NOSNOST BUNĚKkg	DT036 c)	S	11,5 x 4,5		DT040 a)	S	5 x 2
				nosnost buněk:kg počet buněk ve sloupcikg nosnost sloupcekg	DT037 F**	S	aršík 32 ks 7,1 x 2,7		DT040 b)	P	11 x 5,5

15. DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ TABULKY, ZNAČENÍ A NÁPISY

TEXT / SYMBOL	Objednací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednací číslo/text	prov.	formát cm
KABEL SMĚR:	DT040 c)	P	11,5 x 5,5	MIMO PROVOZ	DT044 a)	S/P	A5 9,5 x 5	Žlutočerné šrafování možnost lepit pruhy za sebe	DT048 a)	S	56 x 10
KABEL SMĚR:	DT040 c1)	P	11,5 x 5,5	MIMO PROVOZ	DT044 b)	S	9,5 x 5	Žlutočerné šrafování možnost lepit pruhy za sebe	DT048 b)	S	56 x 10
KABEL SMĚR:	DT040 c2)	P	11 x 5,5	MIMO PROVOZ	DT044 c)	S	17 x 4,5	Žlutočerné šrafování možnost lepit pruhy za sebe (reflexní)	DT048-REF levé	S	56 x 10
DĚLKA SMĚR:	DT040 d)	P	10 x 4,5	MIMO PROVOZ	DT044 d)	P	17 x 4,5	Žlutočerné šrafování možnost lepit pruhy za sebe (reflexní)	DT048-REF pravé	S	56 x 10
KABEL-ČÍSLO DRUH:	DT040 e)	P	7 x 3	plast 2 mm	DT045 a)	F**	aršík 56 ks 5 x 2	Žlutočerné šrafování možnost lepit pruhy za sebe (reflexní)			
YOSH DĚLKA:	DT040 f)	S/P	11 x 5,5	INV.Č.	DT045 b)	S	10 x 4	Žlutočerné šrafování samolepicí - role	DT048 c)	S	návin 66m x 5cm
FIRMA Jméno MONTÁŽ:	DT041	S/P	30 x 10	EL. ROZVODNA	DT045 c)	S	10 x 4	Žlutočerné šrafování samolepicí - role	DT048 d)	S	návin 33m x 6cm
				SEM	DT042 a)	S	10 x 6,5	Žlutočerné šrafování samolepicí - role	DT048 e)	S	návin 33m x 6cm
				TAM	DT042 b)	S	10 x 6,5	Žlutočerné šrafování samolepicí - role	DT048 f)	S	návin 33m x 6cm
				SOUKROMÝ POZEMEK	DT043 a)	S	A4	Žlutočerné šrafování samolepicí - role	DT048 g)	S	návin 18m x 5cm
SOUKROMÝ POZEMEK VSTUP ZAKÁZAN!	DT043 b)	P	A4	ZAŘÍZENÍ č.	DT046	S	φ 10	protiskluzová páska žlutočerná, samolepicí - role	DT048f	S	návin 18m x 5cm

15. DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ TABULKY, ZNAČENÍ A NÁPISY

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	DT049 a)	S	pruh 10ks 2 x 2		DT054	S	A5		DT057	S	19 x 19
	DT049 b)	S	aršík 8ks 18 mm								
	DT050 a)	S	7 x 2,4 stříbrná f.		DT055	S	10 20 40		DT058	S	A6
	DT050 b)	S	7 x 2,4 rotace vpravo								
	DT050 c)	S	7 x 2,4 rotace vlevo								
	DT051	S	aršík 16ks 21 x 33		DT056a)	S	A5		DT060	P	30 x 8
									DT060a	P	21 x 7
	DT053	S	20 x 5		DT056b)	S	A5		DT061	P1*	A4

Správná montáž šrafovaní Co jsou to LEVÉ a PRAVÉ pruhy ?



POZOR! Při horizontálním lepení směřují pruhy opačným směrem než při vertikálním umístění.



POZOROVATEL (stojící čelem k překážce)

16. ZNAČENÍ DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ A ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
































TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	DP01	S/P	A4 A5 A6		DP07	S	10 x 3		DP12-L	S	56 x 10
									DP12-P	S	56 x 10
	DP01 a)	S/P	A4		DP08	S	2,5 x 2,5		DP12-RL	S	70 x 14
									DP12-RP	S	70 x 14
	DP02	S	20 cm 15 cm		DP09	S	10 x 7,5		DP12-V	S	návin 500m x 7cm
	DP04	S	8 x 2,5		DP10	S	7 x 9,5		DP12-ZV	S	návin 250m x 8cm
	DP11	S	9,5 x 7		DP13-L3 DP13-P3	S	25 x 40 š.pruhu 3 cm		DP13-L5 DP13-P5,5	S	25 x 40 š.pruhu 5,5 cm
									DP13-L7 DP13-P7	S	24 x 47 š.pruhu 7cm
	DP06	S	7,5 x 7,5		DP12-D	S	návin 66m x 5cm		DP18	S	40 x 30 + 6 čísel PLOTR

Prov.-provedení: S - samolepicí fólie
P - plast, P2 - plast 2 mm
M - magnetická fólie





































*) jednotlivé kusy 2 x 2 cm nutné stříhat

N Novinka v katalogu

16. ZNAČENÍ DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ A ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm	
 Tabulka pro přepravu zvířat	DP18a)	S	40 x 30	 Možnost bočního stlačení nebo naražení	DP20 b1)	S	4,5 x 9	 Možnost stlačení horních končetin boční silou	DP20 f1)	S	4,5 x 9	
 Značení převozu odpadu	DP18b) reflexní f. P2*	S M	40 x 30 40 x 30	 Možnost stlačení celého těla - shora	DP20 c)	S	4,5 x 9	 Možnost stlačení horních končetin shora	DP20 f2)	S	4,5 x 9	
 certifikace	DP19 pruh 10ks bílá sam.	S	2 x 2*)	 Možnost bočního stlačení nebo naražení	DP20 d)	S	4,5 x 9	 Možnost pádu z vysokého místa	DP20 g)	S	4,5 x 9	
 certifikace	bílá sam. S	S	3,5 x 3 8 x 6	 Setrvej mimo dosah soupravy v chodu	DP20 e)	S	4,5 x 9	 Možnost pádu z vysokého místa	DP20 h)	S	4,5 x 9	
 Výstraha	DP19a pruh 10ks stříbrná sam.	S	2 x 2*)	 Možnost stlačení celého těla - shora	DP20 e)	S	4,5 x 9	 Přítomnost elektrického proudu	DP21 da)	S	4,5 x 9	
 Před manipulací si přečti návod	stříbrná sam. S	S	3,5 x 3 8 x 6	 Zajisti nebezpečný prostor před započetím činnosti	DP20 e1)	S	4,5 x 9	 Dodržuj bezpečnou vzdálenost od el. zařízení	Při opravách nebo seřizování odpoj od zdroje elektřiny	DP21 da)	S	4,5 x 9
 Výstraha	DP20 a)	S	4,5 x 9	 Zajisti nebezpečný prostor před započetím činnosti	DP20 e1)	S	4,5 x 9	 Zajisti stroj proti pohybu	 Zajisti mobilní stroj klínem proti samovolnému pojezdu	DP21 da)	S	4,5 x 9
 Možnost bočního stlačení nebo naražení	DP20 a1)	S	4,5 x 4,5	 Zajisti nebezpečný prostor před započetím činnosti	DP20 i)	S	4,5 x 9	 Zajisti mobilní stroj klínem proti samovolnému pojezdu	 Výstraha	DP21 e)	S	4,5 x 9
 Nevstupuj do prostoru při pohybu stroje	DP20 b)	S	4,5 x 9	 Možnost stlačení horních končetin boční silou	DP20 j)	S	4,5 x 9	 Zajisti mobilní stroj klínem proti samovolnému pojezdu	 Výstraha	DP21 e)	S	4,5 x 9
				 Nesahej do tohoto prostoru - střížné části	DP20 f)	S	4,5 x 9			DP21 f)	S	4,5 x 9

16. ZNAČENÍ DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ A ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
 Výstraha	DP21 b)	S	4,5 x 9	 Nesahej do tohoto prostoru - točící se části	DP21 f1)	S	4,5 x 9	 Možnost zásahu letícím objektem - celá osoba	DP21 i)	S	4,5 x 9
 Nevstupuj do prostoru při pohybu stroje - zavírání				 Nesahej do tohoto prostoru - točící se části	DP21 g)	S	4,5 x 9	 Možnost zásahu letícím objektem - celá osoba	DP21 la)	S	4,5 x 9
 Výstraha	DP21 c)	S	4,5 x 9	 Nevstupuj do prostoru při pohybu stroje - otvírání	DP21 g)	S	4,5 x 9	 Možnost zásahu letícím objektem - celá osoba	DP21 la)	S	4,5 x 9
 Nesahej do tohoto prostoru - střížné části				 Nevstupuj do prostoru při pohybu stroje - otvírání	DP21 h)	S	4,5 x 9	 Možnost zásahu letícím objektem - celá osoba	DP21 la)	S	4,5 x 9
 Výstraha	DP21 d)	S	4,5 x 9	 Dodržuj dostatečnou vzdálenost	DP21 h)	S	4,5 x 9	 POZOR - VÝJEZD NEPARKUJTE !	DP22	S/P	A4
 Před opravou, seřizováním nebo údržbou zajistěte stroj proti spuštění				 Dodržuj dostatečnou vzdálenost	DP21 i)	S	4,5 x 9	 Výstraha	DP60	S	4,5 x 9
 Výstraha	DP21 da)	S	4,5 x 9	 Nevstupuj do prostoru při pohybu stroje	DP21 i)	S	4,5 x 9	 Prostuduj návod k používání před zásahem do stroje			
 Při opravách nebo seřizování odpoj od zdroje elektřiny				 Nevstupuj do prostoru při pohybu stroje	DP21 j)	S	4,5 x 9	 Výstraha	DP61	S	4,5 x 9
 Výstraha	DP21 e)	S	4,5 x 9	 Dodržuj vzdálenost od rotační sekačky	DP21 j)	S	4,5 x 9	 Výstraha	DP61	S	4,5 x 9
 Svahová dostupnost 9°				 Dodržuj dostatečnou vzdálenost	DP21 k)	S	4,5 x 9	 Před spuštěním stroje uzavři ochranný kryt	DP61	S	4,5 x 9
 Výstraha	DP21 f)	S	4,5 x 9	 Dodržuj vzdálenost	DP21 k)	S	4,5 x 9	 Výstraha	DP62	S	4,5 x 9
 Nesahej do tohoto prostoru - točící se části				 Dodržuj vzdálenost od zvednutého žacího stroje	DP21 k)	S	4,5 x 9	 Nesedej-nepřepravuj za jízdy osoby na této části energetického stroje	DP62	S	4,5 x 9

16. ZNAČENÍ DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ A ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	DP62a)	S	4,5 x 9		DP68	S	4,5 x 9		DP73	S	4,5 x 9
Možnost převrácení stroje na svahu				Výstraha				Možnost stlačení osoby při sklopení části stroje			
Připoutej se!				Možnost zranění při přiblížení nebo kontaktu s částí stroje				Dodržuj bezpečnou vzdálenost			
	DP63	S	4,5 x 9		DP68a)	S	4,5 x 9		DP74a)	S	4,5 x 9
Výstraha				Možnost zranění při přiblížení nebo kontaktu s částí stroje				Frekvence a směr otáčení vývodového hřídele doprava			
Zajistě přímochařý hydromotor proti poklesu				Dodržuj bezpečnou vzdálenost							
	DP64	S	4,5 x 9		DP69	S	4,5 x 9		DP74b)	S	4,5 x 9
Výstraha				Výstraha				Frekvence a směr otáčení vývodového hřídele doleva			
Zajistě část stroje proti náhodnému poklesu				Nebezpečí nadýchání nebezpečných výparů							
	DP65	S	4,5 x 9		DP70	S	4,5 x 9		DP74c)	S	4,5 x 9
Výstraha				Možnost vtažení paží do stroje				Frekvence a směr otáčení vývodového hřídele doprava			
Možnost namotání paží do stroje				Ne vstupujte na pohyblivé části,							
	DP66	S	4,5 x 9		DP71	S	4,5 x 9		DP74d)	S	4,5 x 9
Výstraha				Výstraha běžící stroj				Frekvence a směr otáčení vývodového hřídele doleva			
Možnost natažení paží a prstů do převodu				Nesahejte do tohoto prostoru - točící se části							
	DP67	S	4,5 x 9		DP72	S	4,5 x 9		DP75a)	S	4,5 x 9
Výstraha				Možnost zranění při sklopení sázečích stroje				Možnost převrácení stroje na svahu			
Možnost výbuchu				Dodržuj bezpečnou vzdálenost				Zajistěte ROPS v předepsané pozici			

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	DP75b)	S	9 x 4,5		DP80	S	9 x 4,5		DP84	S	9 x 4,5
Možnost převrácení stroje na svahu				Možnost namotání na točící spojovací hřídele, nesahej do tohoto prostoru, točící se části				Možnost namotání nohou do stroje			
Zajistěte ROPS v předepsané pozici								Nesahej do tohoto prostoru - točící se části - šňak			
	DP76	S	9 x 4,5		DP80 a)	S	4,5 x 9		DP85	S	9 x 4,5
Možnost zranění paprskem vysokotlaké kapaliny-prostuduj návod k používání				Možnost namotání na točící spojovací hřídele				RADAR			
				Dodržuj bezpečnou vzdálenost				Dodržuj bezpečnou vzdálenost			
	DP77	S	9 x 4,5		DP81	S	9 x 4,5		DP86	S	4,5 x 9
Možnost zásahu obličejem letícím objektem				Možnost oddělení dlaně nebo prstu, položte bezpečnostní kryt na nože při broušení				Výstraha			
								Před otevřením nebo vstupem počkejte až se všechny pohyblivé části zastaví			
	DP77a)	S	4,5 x 9		DP82	S	4,5 x 9		DP90	S	12 x 10,5
Výstraha				Možnost oddělení spodních končetin u rotačních kultivátorů, Dodržuj dostatečnou vzdálenost				POZOR NEBEZPEČÍ VYPARŮ NEVSTUPUJTE DO OBTYHÝCH SAMÝCH AUKL OBTYHÝCH TĚL, OBTYHÝCH OBTYHÝCH NEBO DRŮ OBTYHÝCH NÁSTROJŮ OCHRANA A BEZPEČNOSTNÍ ZARÍZENÍ VŽDY PŘI PRÁCI POUŽÍVEJTE VŠECHY A SPRÁVNĚ POUŽÍVEJTE DÁVTE POZOR PŘI PRÁČNÍM PRÁCI. PŘI MOŽNÁ PŮLENÍ JE ZAKÁZÁNO KURÁŘI A PRÁČNÍCI SE S TĚLEMI OBTYHÝCH V RÁMCI PRÁČNÍ STROJE NEBEZPEČÍ EXPLÓZE!			
Možnost zásahu obličejem letícím objektem				Pokyny při plnění cisterny (text)							
	DP78	S	4,5 x 9		DP83	S	4,5 x 9				
Možnost zranění o vrtul, nesahej do tohoto prostoru - točící se části				Výstraha				Možnost stlačení dolních končetin shora			
	DP79	S	9 x 4,5		DP83a)	S	4,5 x 9				
Možnost přejetí strojem, startování motoru jenom z místa k tomu určeného				Možnost stlačení dolních končetin shora				Dodržuj bezpečnou vzdálenost			

17. ADR - BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY PRO LÁTKY A PŘEDMĚTY

TEXT / SYMBOL	Objednací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednací číslo/text	prov.	formát cm
	BZ01	S	10 x 10 25 x 25 30 x 30		BZ02.1a	S	5 x 5 10 x 10 25 x 25 30 x 30		BZ04.2	S	5 x 5 10 x 10 25 x 25 30 x 30
č. 1 výbušné látky a předměty, podtřídy 1.1, 1.2, 1.3				č. 2.1 hořlavé plyny				č. 4.2 samozápalné látky			
	BZ01.4	S	10 x 10 25 x 25 30 x 30		BZ02.1b	S	10 x 10 25 x 25 30 x 30		BZ04.3 a)	S	10 x 10 25 x 25 30 x 30
č. 1.4 výbušné látky a předměty, podtřída 1.4				č. 2.1 hořlavé plyny				č. 4.3 látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny			
	BZ01.5	S	10 x 10 25 x 25 30 x 30		BZ02.3	S	5 x 5 10 x 10 25 x 25 30 x 30		BZ04.3 b)	S	10 x 10 25 x 25 30 x 30
č. 1.5 výbušné látky a předměty, podtřída 1.5				č. 2.3 jedovaté plyny				č. 4.3 látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny			
	BZ01.6	S	10 x 10 25 x 25 30 x 30		BZ03 a)	S	5 x 5 10 x 10 25 x 25 30 x 30		BZ05.1	S	5 x 5 10 x 10 25 x 25 30 x 30
č. 1.6 výbušné látky a předměty, podtřída 1.6				č. 3 hořlavé kapaliny				č. 5.1 látky podporující hoření			
	BZ02 a)	S	5 x 5 10 x 10 25 x 25 30 x 30		BZ03 b)	S	5 x 5 10 x 10 25 x 25 30 x 30		BZ05.2	S	5 x 5 10 x 10 25 x 25 30 x 30
č. 2.2 nehořlavé nejedovaté plyny				č. 3 hořlavé kapaliny				č. 5.2 organické peroxidy			
	BZ02 b)	S	10 x 10 25 x 25 30 x 30		BZ04.1	S	5 x 5 10 x 10 25 x 25 30 x 30		BZ06.1	S	5 x 5 10 x 10 25 x 25 30 x 30
č. 2.2 nehořlavé nejedovaté plyny				č. 4.1 hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky a znečištěné výbušniny				č. 6.1 jedovaté látky			

17. ADR - BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY PRO LÁTKY A PŘEDMĚTY

TEXT / SYMBOL	Objednací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednací číslo/text	prov.	formát cm
	BZ06.2 a)	S	5 x 5 10 x 10 25 x 25 30 x 30		BZ07d)	S	10 x 10 25 x 25 30 x 30		BZ11 a)	S	4,5 x 6
č. 6.2 infekční látky				č. 7D radioaktivní látky				Manipulační značka TÍMTO SMĚREM NAHORU			
	BZ06.2 b)	S	10 x 10 25 x 25 30 x 30		BZ07e)	S	10 x 10 25 x 25 30 x 30		BZ11 b)	S	7,4x10,5
č. 6.2 infekční látky				č. 7E štěpné látky třídy 7				Manipulační značka TÍMTO SMĚREM NAHORU anglický text			
	BZ06.2 c)	S	10 x 10 25 x 25		BZ08	S	5 x 5 10 x 10 25 x 25 30 x 30		BZ12	S	A7 A5
č. 6.2 infekční látky				č. 8 žiravé látky				Manipulační značka KŘEHKÉ			
	BZ07a)	S	10 x 10 25 x 25 30 x 30		BZ09	S	5 x 5 10 x 10 25 x 25 30 x 30		BZ12 a)	S	A7 4,5 x 6
č. 7A radioaktivní látky				č. 9 různé nebezpečné látky a předměty				Manipulační značka KŘEHKÉ			
	BZ07b)	S	10 x 10 25 x 25 30 x 30		BZ10	S	A7 A6		BZ12 b)	S	9 x 4
č. 7B radioaktivní látky				Manipulační značka CHRÁNIT PŘED DEŠTĚM				POZORI KŘEHKÝ ATTENTION! FRAGILE			
	BZ07c)	S	10 x 10 25 x 25 30 x 30		BZ11	S	A7 A6 A5		BZ12 c)	S	10 x 10
č. 7C radioaktivní látky				Manipulační značka TÍMTO SMĚREM NAHORU				FRAGILE, KŘEHKÉ			

17. ADR - BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY PRO LÁTKY A PŘEDMĚTY

TEXT / SYMBOL	Objednací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednací číslo/text	prov.	formát cm
	BZ13	S	23 x 10		BZ16	S	10,5x7,5 22 x 10		BZ20	S	12 x 11
Sdružená značka č.10, 11, 12 (chránit před deštěm, tímto směrem nahoru, křehké)				Opatrně přesouvat				Značení pro transport a expedici obalů a látek			
	BZ13a)	S	15 x 15		BZ17a)	S	10 x 10 25 x 25 30 x 30		BZ21	S	11 x 9
Sdružená značka DP11, BZ č.10, 11, 12 (nesotahovat, chránit před deštěm, křehké, tímto směrem nahoru)				Označení pro látky ohrožující životní prostředí				Značení pro transport a expedici obalů a látek			
	BZ14b)	S	10 x 10 25 x 25 30 x 30		BZ18	S	7,4x10,5		BZ22	S	10 x 10
Kusy obsahující nebezpečné věci v omezených množstvích a výjimkou letecké dopravy musí být opatřeny touto značkou				Chraňte před teplem - manipulační značka				Značení pro vyřazené množství			
	BZ14c)	S	10 x 10		BZ19	S	12 x 11		BZ23	S	25 x 22 rovnostranný trojúhelník
Kusy obsahující nebezpečné věci k přepravě leteckou dopravou podle ustanovení část 3, kapitoly 4 ICAO Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air musí být opatřeny touto značkou				Značení pro transport a expedici obalů a látek				ZAHŘÍVANÉ ZBOŽÍ			

VZOROVÉ GRAFICKÉ NÁVRHY TABULÍ NA ZAKÁZKU









Po vzájemné dohodě a stanovení ceny zhotovíme na přání i samolepící nápisy, reklamní samolepky s vaším logem i výrobní štítky. Poutače a reklamní tabule dodáváme na plastových podkladech tloušťce: 1, 2, 3, a 4 mm, maximální velikost tabule: 100 x 200 cm.

Prostor pro umístění vašeho LOGA









18. POKYNY PRVNÍ POMOCI

TEXT / SYMBOL	Objednací číslo/text	provedení	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednací číslo/text	provedení	formát cm
	7781	S/P	A3		7786	S/P	A3
PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTRINOU				PRVNÍ POMOC PŘI ZLOMENINÁCH			
	7782	S/P	A3		7787	S/P	A3
PRVNÍ POMOC PŘI KRVÁCENÍ				PRVNÍ POMOC PŘI BEZVĚDOMÍ			
	7783	S/P	A3		7789	S/P	A3
PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZU POPALENÍM A OPAŘENÍM				PRVNÍ POMOC PŘI ŠOKU			
	7784	S/P	A3		7790	S/P	A3
PRVNÍ POMOC PŘI POLEPTÁNÍ ŽÍRAVINOU				PRVNÍ POMOC PŘI OTRAVĚ OXIDEM UHELNATÝM			

19. PRAVIDLA BEZPEČNÉ PRÁČE

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	provedení	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	provedení	formát cm
	1800	S/P	A3		1804	S/P	A4
Pravidla bezpečné práce pro svařování el. obloukem							
	1801	S/P	A3		1805	S/P	A4
Pravidla - při zvedání břemen je zakázáno							
	1802	S/P	A3		1806	S/P	A4
Desatero pro jeřábíky							
	1803	S/P	A4		1807	S/P	A3
Pravidla bezpečné práce pro svařování plamenem							

19. PRAVIDLA BEZPEČNÉ PRÁČE

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	provedení	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	provedení	formát cm
	1808	S/P	A4		1814	S/P	A3
Při práci na brusce dodržuj pravidla							
	1810	S/P	A3		1835	S/P	A3
OBSLUHA VÝKONOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ							
	1812	S/P	A3		1836	S/P	A3
RIZIKA, KTERÁ SHROUŽÍ VAŠE ŽIVOT							
	1813	S/P	A3		1837	S/P	A3
Pravidla bezpečné práce pro obsluhu elektrických pohonů - motorů							
RIZIKA, KTERÁ SHROUŽÍ VAŠE ŽIVOT							